


REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK



A - akreditovaná  
N - neakreditovaná

**PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001496**

**Žiadateľ**

Oddelenie monitoringu a štátneho  
zdravotného dozoru  
MUDr. Klimentová Anna

Dátum vytvorenia protokolu: 18.06.2020  
Číslo zložky: Z20-0352  
Číslo spisu:  
Číslo objednávky žiadateľa: Neuvedené

Číslo vzorky: **V20-01178**  
Názov vzorky: Voda, Senec - Slnčné jazerá - Sever  
Typ vzorky: voda na kúpanie, prírodné kúpalisko - jazero  
Číslo vzorky žiadateľa: **256**  
Dátum prijmu vzorky: 17.06.2020  
Analýzy vykonal: **Oddelenie mikrobiológie životného prostredia, Ružinovská 8, BA**  
V dňoch: **od 17.06.2020 do 18.06.2020**

**Mikrobiologické vyšetrenie**

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
A 1	Escherichia coli	9	KTJ/100 ml	24 %	Kultivačne	7.2.4-MŽP/2A
A 2	črevné enterokoky	61	KTJ/100 ml	24 %	Kultivačne	7.2.4-MŽP/5A

# P R O T O K O L O S K Ú Š K E č. P20-001496

## Biologické vyšetrenie

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1	Cyanobaktérie	30	bunky/ml		MK	7.2.4-BŽP/6
N 2	Chlorofyl - a	5,6	µg/l		UV-VIS	7.2.4-BŽP/8
N 3	DT-CB Microcystis aeruginosa	100 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 4	DT-R Peridinium sp.	30 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 5	DT-R Cryptomonas sp.	20 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 6	DT- R Desmodesmus communis	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 7	DT-R Ceratium hirundinella	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 8	DT-R Dinobryon divergens	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 9	DT-S Aphanothece sp.	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11
N 10	DT-S Limnococcus limneticus	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11

### Vysvetlivky

U	Rozšírená relatívna neistota
k	Koeficient rozšírenia
/**	Kultivačne - rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0.2 ml prvého desiatkového riedenia
kult./res	Kultivačne s predbežným neselektívnym množením
MK	Mikroskopicky
UV-VIS	Spektrofotometria

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozmnožovať len celý a nezmenený. Kopírovanie častí protokolu bez súhlasu zodpovedného vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:  
 - správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkom;  
 - platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

**Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:**

18.06.2020

**Za správnosť protokolu zodpovedá**

RNDr. Mária Karmažinová, PhD.  
vedúci oddelenia

REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA  
hl. m. so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
- 92 -

**Protokol schvaľuje:**

RNDr. Andrea Faltinová, F  
vedúci odboru

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK



Reg. No. 178/S-168

A - akreditovaná  
N - neakreditovaná

PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001531

Žiadateľ

Oddelenie monitoringu a štátneho  
zdravotného dozoru  
MUDr. Klimentová Anna

Dátum vytvorenia protokolu: 19.06.2020  
Číslo zložky: Z20-0352  
Číslo spisu:  
Číslo objednávky žiadateľa: Neuvedené

Číslo vzorky: V20-01178  
Názov vzorky: Voda, Senec - Slnčné jazerá - Sever  
Typ vzorky: voda na kúpanie, prírodné kúpalisko - jazero  
Číslo vzorky žiadateľa: 256  
Dátum prijmu vzorky: 17.06.2020  
Analýzy vykonal: Oddelenie chemických analýz, Ružinovská 8, Bratislava  
V dňoch: od 17.06.2020 do 19.06.2020

Fyzikálno-chemické vyšetrenie

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	Neistota merania	LOD	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1	Farba	9	mg/l	0			SPEK	7.2.3.-HL/65
A 2	Reakcia vody	8.5 (23°C)				2 %	POT	7.2.3 - HL/23B
N 3	Nasýtenie vody kyslíkom	115	% nasýtenia	1			ECHM	7.2.1 - HL/19
N 4	Celkový dusík	3.222	mg/l	0.004	0.1783		KOL	7.2.3 - HL/48
N 5	Celkový fosfor	0.082	mg/l	0.000	0.0038		KOL	7.2.3 - HL/49

Vysvetlivky

LOD	Medza detekcie
LOQ	Medza stanovenia
NPAM	Nemerateľné použitou analytickou metódou
U	Rozšírená relatívna neistota
k	Koeficient rozšírenia
ECHM	Elektrochémia
KOL	Vizuálna kolorimetria
POT	Potenciometria
SPEK	spektrofotometria



# PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001531

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozmnožovať len celý a nezmenený. Kopírovanie častí protokolu bez súhlasu zodpovedného vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:

- správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkom;
- platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

**Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:**

19.06.2020

**Za správnosť protokolu zodpovedá**

RNDr. Andrea Faltinová, [redacted]

vedúci oddelenia

REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA  
hl.m.SR so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
-50-

**Protokol schvaľuje:**

RNDr. Andrea Faltinová, [redacted]

vedúci odboru

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave**

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

**ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK**



**SNAS**

Reg. No. 178/S-168

A - akreditovaná  
N - neakreditovaná

**PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001497**

**Žiadateľ**

Oddelenie monitoringu a štátneho  
zdravotného dozoru  
MUDr. Klimentová Anna

Dátum vytvorenia protokolu: 18.06.2020  
Číslo zložky: Z20-0352  
Číslo spisu:  
Číslo objednávky žiadateľa: Neuvedené

Číslo vzorky: **V20-01179**  
Názov vzorky: Voda, Senec - Slnečné jazerá - S. pláž  
Typ vzorky: voda na kúpanie, prírodné kúpalisko - jazero  
Číslo vzorky žiadateľa: **257**  
Dátum príjmu vzorky: 17.06.2020  
Analýzy vykonal: **Oddelenie mikrobiológie životného prostredia, Ružinovská 8, BA**  
V dňoch: **od 17.06.2020 do 18.06.2020**

**Mikrobiologické vyšetrenie**

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
A 1	Escherichia coli	3	KTJ/100 ml	24 %	Kultivačne	7.2.4-MŽP/2A
A 2	črevné enterokoky	17	KTJ/100 ml	24 %	Kultivačne	7.2.4-MŽP/5A

# P R O T O K O L O S K Ú Š K E č. P20-001497

## Biologické vyšetrenie

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1	Cyanobaktérie	100	bunky/ml		MK	7.2.4-BŽP/6
N 2	Chlorofyl - a	6,1	µg/l		UV-VIS	7.2.4-BŽP/8
N 3	DT-CB Microcystis aeruginosa	100 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 4	DT-R Peridinium sp.	30 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 5	DT-R Cryptomonas sp.	20 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 6	DT- R Desmodesmus communis	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 7	DT-R Pediastrum sp.	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 8	DT-R Navicula sp.	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 9	DT-S Aphanothece sp.	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11
N 10	DT-S Limnococcus limneticus	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11
N 11	DT-S Merismopedia sp.	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11

### Vysvetlivky

U	Rozšírená relatívna neistota
k	Koeficient rozšírenia
/**	Kultivačne - rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0.2 ml prvého desiatkového riedenia
kult./res	Kultivačne s predbežným neselektívnym množením
MK	Mikroskopicky
UV-VIS	Spektrofotometria

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozmnožovať len celý a nezmenený. Kopírovanie časti protokolu bez súhlasu zodpovedného vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:  
 - správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkom;  
 - platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

**Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:**

18.06.2020

**Za správnosť protokolu zodpovedá**

RNDr. Mária Karmažínová, PhD  
vedúci oddelenia

**REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA**  
hl. m. so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
- 92 -

**Protokol schvaľuje:**

RNDr. Andrea Faltinová  
vedúci odboru



REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK



 **SNAS**

Reg. No. 178/S-168

A - akreditovaná  
N - neakreditovaná

**PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001533**

**Žiadateľ**

Oddelenie monitoringu a štátneho  
zdravotného dozoru  
MUDr. Klimentová Anna

Dátum vytvorenia protokolu: 19.06.2020

Číslo zložky: Z20-0352

Číslo spisu:

Číslo objednávky žiadateľa: Neuvedené

Číslo vzorky: **V20-01179**

Názov vzorky: Voda, Senec - Slnéčné jazerá - S. pláž

Typ vzorky: voda na kúpanie, prírodné kúpalisko - jazero

Číslo vzorky žiadateľa: 257

Dátum prijmu vzorky: 17.06.2020

Analýzy vykonal: **Oddelenie chemických analýz, Ružinovská 8, Bratislava**

V dňoch: **od 17.06.2020 do 19.06.2020**

**Fyzikálno-chemické vyšetrenie**

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	Neistota merania	LOD	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1	Farba	10	mg/l	0			SPEK	7.2.3.-HL/65
A 2	Reakcia vody	8.5 (23°C)				2 %	POT	7.2.3 - HL/23B
N 3	Nasýtenie vody kyslíkom	111	% nasýtenia	1			ECHM	7.2.1 - HL/19
N 4	Celkový dusík	2.950	mg/l	0.040	0.1783		KOL	7.2.3 - HL/48
N 5	Celkový fosfor	0.120	mg/l	0.001	0.0038		KOL	7.2.3 - HL/49

**Vysvetlivky**

LOD	Medza detekcie
LOQ	Medza stanovenia
NPAM	Nemerateľné použitou analytickou metódou
U	Rozšírená relatívna neistota
k	Koeficient rozšírenia
ECHM	Elektrochémia
KOL	Vizuálna kolorimetria
POT	Potenciometria
SPEK	spektrofotometria

# PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001533

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozmnožovať len celý a nezmenený. Kopírovanie časti protokolu bez súhlasu zodpovedného vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:

- správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkom;
- platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

**Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:**

19.06.2020

**Za správnosť protokolu zodpovedá:**

RNDr. Andrea Faltingová

vedúci oddelenia

REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA  
hl.m.SR so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
-50-

**Protokol schválil:**

RNDr. Andrea Faltingová

vedúci odboru



REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK



 **SNAS**

Reg. No. 178/S-168

A - akreditovaná  
N - neakreditovaná

**PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001530**

**Žiadateľ**

Oddelenie monitoringu a štátneho  
zdravotného dozoru  
MUDr. Klimentová Anna

Dátum vytvorenia protokolu: 19.06.2020  
Číslo zložky: Z20-0352  
Číslo spisu:  
Číslo objednávky žiadateľa: Neuvedené

Číslo vzorky: **V20-01177**  
Názov vzorky: Voda, Senec - Slnéčné jazerá - Juh  
Typ vzorky: voda na kúpanie, prírodné kúpalisko - jazero  
Číslo vzorky žiadateľa: **254**  
Dátum prijmu vzorky: 17.06.2020  
Analýzy vykonal: **Oddelenie chemických analýz, Ružinovská 8, Bratislava**  
V dňoch: **od 17.06.2020 do 19.06.2020**

**Fyzikálno-chemické vyšetrenie**

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	Neistota merania	LOD	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1	Farba	6	mg/l	0			SPEK	7.2.3.-HL/65
A 2	Reakcia vody	8.5 (24°C)				2 %	POT	7.2.3 - HL/23B
N 3	Nasýtenie vody kyslíkom	107	% nasýtenia	0			ECHM	7.2.1 - HL/19
N 4	Celkový dusík	3.293	mg/l	0.002	0.1783		KOL	7.2.3 - HL/48
N 5	Celkový fosfor	0.058	mg/l	0.000	0.0038		KOL	7.2.3 - HL/49

**Vysvetlivky**

LOD	Medza detekcie
LOQ	Medza stanovenia
NPAM	Nemerateľné použitou analytickou metódou
U	Rozšírená relatívna neistota
k	Koeficient rozšírenia
ECHM	Elektrochémia
KOL	Vizuálna kolorimetria
POT	Potenciometria
SPEK	spektrofotometria

# PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001530

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozmnožovať len celý a nezmenený. Kopírovanie častí protokolu bez súhlasu zodpovedného vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:

- správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkom;
- platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

**Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:**

19.06.2020

**Za správnosť protokolu zodpovedá**

RNDr. Andrea Faltš

vedúci oddel.

REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA  
hl.m. SR so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
-50-

**Protokol schválil**


RNDr. Andrea Fa

vedúci odbo.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK



A - akreditovaná  
N - neakreditovaná

PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-001495

Žiadateľ

Oddelenie monitoringu a štátneho  
zdravotného dozoru  
MUDr. Klimentová Anna

Dátum vytvorenia protokolu: 18.06.2020  
Číslo zložky: Z20-0352  
Číslo spisu:  
Číslo objednávky žiadateľa: Neuvedené

Číslo vzorky: **V20-01177**  
Názov vzorky: Voda, Senec - Slnčné jazerá - Juh  
Typ vzorky: voda na kúpanie, prírodné kúpalisko - jazero  
Číslo vzorky žiadateľa: **254**  
Dátum prijmu vzorky: 17.06.2020  
Analýzy vykonal: **Oddelenie mikrobiológie životného prostredia, Ružinovská 8, BA**  
V dňoch: **od 17.06.2020 do 18.06.2020**

Mikrobiologické vyšetrenie

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
A 1	Escherichia coli	3	KTJ/100 ml	24 %	Kultivačne	7.2.4-MŽP/2A
A 2	črevné enterokoky	6	KTJ/100 ml	24 %	Kultivačne	7.2.4-MŽP/5A



# P R O T O K O L O S K Ú Š K E č. P20-001495

## Biologické vyšetrenie

P.č.	Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1	Cyanobaktérie	80	bunky/ml		MK	7.2.4-BŽP/6
N 2	Chlorofyl - a	3,6	µg/l		UV-VIS	7.2.4-BŽP/8
N 3	DT-CB Microcystis aeruginosa	100 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 4	DT-R Peridinium sp.	30 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 5	DT-R Cryptomonas sp.	20 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 6	DT-R Scenedesmus sp.	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 7	DT-R Coelastrum reticulatum	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 8	DT-R Pediastrum sp.	10 %			MK	7.2.4: BŽP/11
N 9	DT-S Aphanothece sp.	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11
N 10	DT-S Limnococcus limneticus	prítomné			MK	7.2.4: BŽP/11

### Vysvetlivky

U	Rozšírená relatívna neistota
k	Koeficient rozšírenia
/**	Kultivačne - rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0.2 ml prvého desiatkového riedenia
kult./res	Kultivačne s predbežným neselektívnym množením
MK	Mikroskopicky
UV-VIS	Spektrofotometria

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozmnožovať len celý a nezmenený. Kopírovanie časti protokolu bez súhlasu zodpovedného vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:

- správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkom;
- platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

**Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:**

18.06.2020

**Za správnosť protokolu zodpovedá**

RNDr. Mária Karmažínová, PhD

vedúci oddelenia

**REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA**  
hl. m. so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
- 92 -

**Protokol schvaľuje:**

RNDr. Andrea Falťinová,

vedúci odboru

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
BRATISLAVA hlavné mesto**

so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

---

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.  
Námestie 1. mája 53/4  
903 01 Senec

Naša značka:  
HŽP/9280/2020

Vaša značka:

Vybavil:  
Mgr. Sluková


Bratislava  
15.07.2020

Vec: Zaslanie výsledkov rozboru vody

V prílohe Vám zasielame výsledky laboratórnych rozborov vzoriek vody určenej na kúpanie odobratých odbornými pracovníkmi tunajšieho úradu dňa 17.06.2020 z objektu Slnecných jazier v Senci.

Z predložených protokolov o skúške (č. V20-01177 - Juh, č. V20-01178 - Sever a č. V20-01179 – S. pláž) vyplýva, že vzorky vody vo vyšetrených ukazovateľoch **vyhovujú** kritériám MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

REGIONÁLNY ÚRAD  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA  
Hl.m. SR so sídlom v Bratislave  
Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29

  
**MUDr. Stanislav Duba**  
poverený vykonávaním funkcie  
regionálneho hygienika

**Príloha:** protokoly o skúške 6x

<b>Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.</b> Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec	
Došiu dňa: 21. 07. 2020	Reg. značka:
Podacie číslo: 88	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

